



Resultados de una evaluación con el test Wais-III de 48 Sujetos adultos con Síndrome de Prader Willi

Copet P., Thuilleaux D., Vega O., Arias C., Alen P., Martínez S., Jauregi J.

Se presentan los resultados obtenidos en la pasación del test WAIS-III en una muestra de 48 sujetos adultos SPW durante su permanencia en régimen de media o larga estancia en la unidad de atención integral del SPW en el Hospital Marino de Hendaia. Las condiciones de espacio y tiempo para realizar las evaluaciones de las funciones neurocognitivas son óptimas en estas circunstancias que permiten adaptar los tiempos a los ritmos generalmente enlentecidos y a las dificultades atencionales de los pacientes SPW.

La nueva versión de corrección informatizada del WAIS-III permite obtener junto a los cocientes totales, verbales y manipulativos los índices que cuantifican aspectos del procesamiento neurocognitivo como la memoria de trabajo, la organización perceptiva, la velocidad de procesamiento o la comprensión verbal.

Se discuten a la vista de los resultados la heterogeneidad en los cocientes (desde retraso mental grave a inteligencia normal) y sus posibles determinantes, las habilidades más afectadas y las relativamente fuertes, las diferencias en función del sexo y la correlación con el nivel escolar alcanzado.